

**IMPORTANT - CARTE DE MISE EN GARDE  
ABACAVIR ARROW, comprimés pelliculés sécables  
(Abacavir)**

P1425203

**Conservez cette carte sur vous en permanence**

ABACAVIR ARROW contient de l'abacavir, certains patients prenant ABACAVIR ARROW peuvent donc présenter une réaction d'hypersensibilité (réaction allergique grave) qui **peut menacer le pronostic vital** en cas de poursuite du traitement.

**CONTACTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN** qui vous indiquera si vous devez arrêter de prendre ABACAVIR ARROW, si :

- 1) **vous présentez une éruption cutanée OU,**
- 2) **vous présentez des symptômes appartenant à au moins DEUX des catégories suivantes :**
  - fièvre,
  - essoufflement, maux de gorge ou toux,
  - nausées ou vomissements ou diarrhée ou douleurs abdominales,
  - fatigue ou courbatures sévères ou sensation de malaise général.

Si vous avez arrêté le traitement par ABACAVIR ARROW en raison de cette réaction, **VOUS NE DEVEZ JAMAIS REPRENDRE** ni ABACAVIR ARROW ni aucun médicament contenant de l'abacavir (ex. : Kivexa, Trizivir ou Triumeq) car cela peut entraîner **dans les heures** qui suivent une chute de votre pression artérielle mettant en jeu le pronostic vital, voire le décès.

**(voir au verso)**

## SIDE 2

Contactez immédiatement votre médecin si vous suspectez une réaction d'hypersensibilité à ABACAVIR ARROW.

Veuillez indiquer ci-dessous les coordonnées de votre médecin :

Docteur : .....

Tél. : .....

**En cas d'absence de celui-ci, veuillez contacter immédiatement un autre médecin pour un avis médical (par exemple : service des urgences de l'hôpital le plus proche).**

Pour toute information générale concernant ABACAVIR ARROW, contactez :  
ARROW Génériques - Information médicale - Tél : 04.72.71.63.97